

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) n° 305/2011

n° DoP-ES-330515-170404

**1. Numero e/o codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

*weberfloor DESIGN*

**2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che permetta l'identificazione del prodotto da costruzione come stabilito dall'articolo 1, paragrafo 4:**

il numero di lotto, è stampato sul lato del sacco

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Malta per massetto e finitura del pavimento per uso in pavimentazioni in interno nelle costruzioni (CT)

**4. Nome, nome o marca registrata e indirizzo di contatto del fabbricante secondo la disposizione dell'articolo 11, capitolo 5:**

Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A.

Ctra. C-17, km.2

08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)

Web: [www.e-weber.es](http://www.e-weber.es)

**5. Se del caso, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati nell'articolo 12, paragrafo 2:**

*Non applicabile*

**5. Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, come indicato nell'Allegato V :**

Sistema 3

**7. In caso di Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da norma armonizzata:**

**EN 13813:2002**

*Nome e numero di identificazione dell Organismo Notificato: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, (n. 0370)*

*Prova realizzata: Test di reazione al fuoco*

**8. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una valutazione europea:**

*Non applicabile*

## 9. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A2 <sub>fl</sub> -s1	EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive	CT	EN 13813:2002
Permeabilità all'acqua	NPD	EN 13813:2002
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 13813:2002
Resistenza alla compressione	C30	EN 13813:2002
Resistenza alla flessione	F7	EN 13813:2002
Resistenza all'usura	RWA10	EN 13813:2002
Isolamento al suono	NPD	EN 13813:2002
Assorbimento del suono	NPD	EN 13813:2002
Resistenza termica	NPD	EN 13813:2002
Resistenza chimica	NPD	EN 13813:2002

**NPD: prestazione non dichiarata**

**8. In caso, in virtù degli articoli 37 o 38 sia stata utilizzata documentazione tecnica specifica, requisiti che soddisfa il prodotto:**

*Non applicabile*

**Le prestazioni del prodotto identificato nei punti 1 e 2 sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate nel punto 9.**

**La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato nel punto 4.**

**Firmato a nome e per conto del produttore da**

Esther Prat - **Direttore Tecnico**

*Montcada i Reixac, 4-4-17*

**Allegati alla Dichiarazione di prestazione conforme al punto 5 dell'articolo 6 del CPR e all'articolo 31 o 33 del regolamento REACH (Ce) n° 1907/2006:**

- (31) Scheda di Sicurezza: SDS weberfloor DESIGN*
- (33) Informazioni sulle sostanze all'articolo 57 del Regolamento REACH: Non applicabile*

**SEGUE DOCUMENTO ORIGINALE**



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano (Italia) Registro Imprese Milano 08312170155 - R.E.A. Milano 1212939

Codice Fiscale e P. IVA IT 08312170155 - Capitale Sociale euro 77.305.082,40 i.v.

soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.

Direzione Generale e Direzione Amministrativa WEBER : Via Sacco e Vanzetti, 54 Zona Ind.1 - 41042 Fiorano Modenese (MO)

Tel: + 39 0536 837111 - Fax: + 39 0536 832.670 - [www.e-weber.it](http://www.e-weber.it) - e-mail: [info@e-weber.it](mailto:info@e-weber.it)

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

**Nº DoP-ES-330515-170404**

1. *Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:*  
**weberfloor DESIGN**
2. *Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:*  
**El número de lote aparece impreso en el lomo del saco**
3. *Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:*  
**Mortero para recrecidos y acabados de suelos para uso en suelos interiores en la construcción (CT)**
4. *Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:*  
**Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.**  
Ctra. C-17, km.2  
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)  
Web: [www.weber.es](http://www.weber.es)
5. *En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:*  
**No aplicable**
6. *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el anexo V:*  
**Sistema 3**
7. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:*  
**EN 13813:2002**  
*Nombre y número de identificación del organismo notificado:* LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus (nº 0370)  
*Tarea realizada:* Ensayo de reacción al fuego  
*Sistema de evaluación:* 3
8. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:*  
**No aplicable**

9. *Prestaciones declaradas:*

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A2 <sub>FL</sub> s1	EN 13813:2002
Emisión de sustancias corrosivas	CT	EN 13813:2002
Permeabilidad al agua	NPD	EN 13813:2002
Permeabilidad al vapor de agua	NPD	EN 13813:2002
Resistencia a la compresión	C30	EN 13813:2002
Resistencia a flexión	F7	EN 13813:2002
Resistencia al desgaste	RWA10	EN 13813:2002
Aislamiento acústico	NPD	EN 13813:2002
Absorción acústica	NPD	EN 13813:2002
Resistencia térmica	NPD	EN 13813:2002
Resistencia química	NPD	EN 13813:2002

NPD = Prestación no declarada

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto: **No aplicable**

10. *Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.*

*La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.*

*Firmado por y en nombre del fabricante por:*

Esther Prat, Directora  
Técnica

Montcada i Reixac, 4-4-17



**Anexos a la Declaración de Prestaciones** conforme al punto 5 del artículo 6 del RPC y a los artículos 31 o 33 del reglamento REACH (CE) n° 1907/2006

- (31) *Ficha de datos de Seguridad:* **FDS weberfloor DESIGN**
- (33) *Información sobre las sustancias del artículo 57 del reglamento REACH:* **No aplicable**