DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° **DoP-IT-wplanMR81metal-03**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

weberplan MR81 metal

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Massetto tipo CT-C25-F5

Massetto cementizio premiscelato con fibre di metallo ad elevata conducibilità termica

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Saint-Gobain Italia S.p.A.
sede legale Milano - Via Ettore Romagnoli n. 6
Registro Imprese Milano n. 08312170155
Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670
www-it.weber

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 13813:2004

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 fl	EN 13813:2004
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Resistenza alla compressione	C25	
Resistenza alla flessione	F5	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

Non applicabile

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti, **Operation Director Weber Italia**

Fiorano Modenese, 04/02/2020

Documenti collegati: *Scheda di Sicurezza*

CE

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano
Tel. 0536/837111

14

DoP-IT-wplanMR81metal-03

EN 13813:2004

weberplan MR81 metal

Uso previsto:

Massetto tipo CT-C25-F5

Massetto cementizio premiscelato con fibre di metallo ad elevata conducibilità termica

Reazione al fuoco (Classe)	A1 fl
Rilascio di sostanze corrosive	CT
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza alla compressione	C25
Resistenza alla flessione	F5
Resistenza all'usura	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza