







# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

#### n° DoP-IT-wcolfixCR -03

## 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

# webercol fix CR

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

## 2. Usi previsti:

Collante reattivo bicomponente epossi-poliuretanico tipo R2T

#### 3. Fabbricante:

## Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Ettore Romagnoli n. 6 Registro Imprese Milano n. 08312170155 Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670 www.weber.it

#### 4. Mandatario:

Non applicabile

#### 5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 3

#### 6a. Norma armonizzata:

#### EN 12004:2007+A1:2012

UNTERSUCHUNGS - UND BERATUNGSINSTITUT FÜR WAND - UND BODENBELÄGE DER SÄUREFLIESNERVEREINIGUNG E.V., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1212 ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato la relativa documentazione

## 6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

#### 7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	F	EN 12004:2007+A1:2012
Adesione iniziale a taglio	≥ 2 N/mm²	
Adesione a taglio dopo	≥ 2 N/mm²	
immersione in acqua		
Adesione a taglio dopo shock	≥ 2 N/mm²	
termico		
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

# 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operation Director Weber Italia

long Was

Fiorano Modenese, 31/03/2020

Documenti collegati: Scheda di Sicurezza









