# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

*

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

**1.1 Identificatore del prodotto**
**Denominazione commerciale:** **webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

**Numero foglio caratteristiche di sicurezza:** 39PW00386
**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.
**Utilizzazione della sostanza / della miscela**
Chimica edile
Pittura minerale colorata in pasta a base di grassello di calce

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
**Produttore/fornitore:**
Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano
Italia
Tel: +39 02 611151
www.gyproc.it • www.isover.it • www.it.weber
sdsPPC@saint-gobain.com
**1.4 Numero telefonico di emergenza:**
CAV Niguarda (Milano) Tel. 02-66101029;
CAV Cardarelli (Napoli) Tel. 081-5453333;
CAV Careggi (Firenze) Tel. 055-7947819;
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (Pavia) Tel. 0382-24444;
CAV Az. Osp. Papa Giovanni XXII (Bergamo) Tel. 800 883300;
CAV Umberto I (Roma) Tel. 06-49978000;
CAV A.Gemelli (Roma) Tel. 06-3054343;
CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù (Roma) Tel. 06-68593726;
CAV Az. Osp. Univ. Foggia (Foggia) Tel. 800 183459;
CAV Az. Osp. Int. Verona (Verona) Tel. 800 011858.
Disponibilità di tutti i CAV 24 ore/24 hours

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

GHS05 corrosione

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.

(continua a pagina 2)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 1)

**2.2 Elementi dell'etichetta**
**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
**Pittogrammi di pericolo**

GHS05 GHS07

**Avvertenza** Pericolo
**Indicazioni di pericolo**
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
**Consigli di prudenza**

| | |
|---|---|
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P103 | Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. |
| P261 | Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| P280 | Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/ proteggere l'udito. |
| P302+P352 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310 | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. |
| P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. |

**Ulteriori dati:**
Informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012: questo prodotto contiene un prodotto biocida.
Principio attivo: miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), (CAS n.55965-84-9).
**2.3 Altri pericoli**
**Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non applicabile.
**vPvB:** Non applicabile.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2 Miscele**
**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

(continua a pagina 3)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 2)

| **Sostanze pericolose/sostanze da elencare:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 1305-62-0<br>EINECS: 215-137-3<br>Reg.nr.: 01-2119475151-45-xxxx | diidrossido di calcio (calce idrata)<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | 10-25% |

**SVHC** Vien meno
**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
**Indicazioni generali:**
Allontanare immediatamente gli infortunati dalla zona di pricolo. In caso di malessere del paziente rivolgersi a un medico e presentare questo foglio caratteristiche.
**Inalazione:** Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
**Contatto con la pelle:**
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
**Contatto con gli occhi**
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
**Ingestione:**
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.
Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

**5.1 Mezzi di estinzione**
**Mezzi di estinzione idonei:**
Il prodotto non è combustibile.
Utilizzare metodi di estinzione adatti alle condizioni ambientali.
**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili altre informazioni.
**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
**Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare abbigliamento protettivo personale.

(continua a pagina 4)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 3)

**6.2 Precauzioni ambientali:**
Il prodotto non deve penetrare in corsi d'acqua, fognature o nel terreno. Arginare subito o raccogliere il liquido fuoriuscito.
**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Provvedere ad una sufficiente areazione.
**6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere
capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
**Stoccaggio:**
**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**
Conservare solo all'interno dei fusti originali ancora chiusi.
Conservare in ambiente fresco.
**Indicazioni sullo stoccaggio misto:**
Immagazzinare separatamente da acidi.
Non conservare a contatto con alimenti.
**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Proteggere dal gelo.
Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.
Conservare sotto chiave o lontano dalla portata dei bambini.
**7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

**8.1 Parametri di controllo**
**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro**

| **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **CAS: 1305-62-0 diidrossido di calcio (calce idrata)** | | |
| Per inalazione | Derived No Effect Level | 4 mg/m³ (worker local short term value)<br>1 mg/m³ (worker local long term value)<br>1 mg/m³ (consumer local long term value)<br>4 mg/m³ (consumer local short term value) |

(continua a pagina 5)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 4)

| **PNEC** | |
|---|---|
| **CAS: 1305-62-0 diidrossido di calcio (calce idrata)** | |
| Predicted No-Effect Concentration | 9,32 mg/l (sea water rating factor)<br>0,49 mg/l (fresh water rating factor) |

**Ulteriori indicazioni:**
Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

**8.2 Controlli dell'esposizione**
**Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con gli occhi.
Evitare il contatto con la pelle.
Dopo la lavorazione del prodotto utilizzare una crema nutriente per la pelle.
**Protezione respiratoria**
Si consiglia l'uso della maschera protettiva.
Maschera protettiva tipo FFP2.
**Protezione delle mani** Guanti protettivi.
**Materiale dei guanti** Guanti in nitrile rispondenti alla normativa EN 374-1.
**Protezione degli occhi/del volto** Occhiali protettivi a completa tenuta in PVC
**Tuta protettiva:** Tuta protettiva.

* 

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
**Indicazioni generali**

| | |
|---|---|
| **Colore:** | in conformità con la denominazione del prodotto |
| **Odore:** | caratteristico |
| **Soglia olfattiva:** | Non definito. |
| **Punto di fusione/punto di congelamento:** | Non applicabile<br>Miscela a base inorganica. I componenti della miscela fondono ad alte temperature. |
| **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** | non definito |
| **Infiammabilità** | Non applicabile.<br>Solido non combustibile, non causa né contribuisce all'innesco di incendi per sfregamento. |
| **Limite di esplosività inferiore e superiore** | |
| **inferiore:** | Non applicabile. |
| **superiore:** | Non applicabile.<br>Non è un gas infiammabile. |

(continua a pagina 6)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 5)

| | |
|---|---|
| **Punto di infiammabilità:** | non applicabile |
| **Temperatura di accensione:** | Non definito. |
| **Temperatura di decomposizione:** | Non applicabile.<br>Non sono presenti perossidi organici. |
| **ph** | > 12 |
| **Viscosità:** | |
| **Viscosità cinematica** | Non stabilito. |
| **dinamica:** | 10000-50000 mPas |
| **Solubilità** | |
| **Acqua:** | parzialmente miscibile |
| **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)** | Non applicabile.<br>Miscela a base inorganica. |
| **Tensione di vapore:** | Non applicabile.<br>Miscela a base inorganica. I componenti della miscela fondono ad alte temperature. |
| **Densità e/o densità relativa** | |
| **Densità:** | 1,5-1,6 kg/l |
| **Densità relativa** | Non definito. |
| **Densità apparente:** | Non applicabile. |
| **Densità di vapore:** | Non applicabile.<br>Miscela a base inorganica. I componenti della miscela fondono ad alte temperature. |

| | |
|---|---|
| **9.2 Altre informazioni** | |
| **Aspetto:** | |
| **Forma:** | pastoso |
| **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza** | |
| **Temperatura di autoaccensione:** | Prodotto non autoinfiammabile. |
| **Proprietà esplosive:** | Non applicabile<br>Prodotto non esplosivo. |
| **Minimum ignition energy** | |
| **Prova di separazione dei solventi:** | Non applicabile. |
| **EU-VOC (g/L)** | 33,0000 g/l |
| **Cambiamento di stato punto/l'intervallo di rammollimento** | |
| **Proprietà ossidanti:** | Non applicabile.<br>Non causa né contribuisce alla combustione di altri materiali. |
| **Velocità di evaporazione** | Non definito. |

| | |
|---|---|
| **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici** | |
| **Esplosivi** | Vien meno |
| **Gas infiammabili** | Vien meno |
| **Aerosol** | Vien meno |
| **Gas comburenti** | Vien meno |

(continua a pagina 7)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 6)

| | |
|---|---|
| **Gas sotto pressione** | Vien meno |
| **Liquidi infiammabili** | Vien meno |
| **Solidi infiammabili** | Vien meno |
| **Sostanze e miscele autoreattive** | Vien meno |
| **Liquidi piroforici** | Vien meno |
| **Solidi piroforici** | Vien meno |
| **Sostanze e miscele autoriscaldanti** | Vien meno |
| **Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua** | Vien meno |
| **Liquidi comburenti** | Vien meno |
| **Solidi comburenti** | Vien meno |
| **Perossidi organici** | Vien meno |
| **Sostanze o miscele corrosive per i metalli** | Vien meno |
| **Esplosivi desensibilizzati** | Vien meno |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

**10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.2 Stabilità chimica**
**Decomposizione termica / Condizioni da evitare:**
Stabile a temperatura ambiente.
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**
In presenza di acidi sviluppo di calore.
Reazioni con metalli leggeri in presenza di umidità formazione di idrogeno.
**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
**Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

| **Componenti** | **tipo** | **valore** | **specie** |
|---|---|---|---|
| **CAS: 1317-65-3 Carbonato di Calcio** | | | |
| Orale | LD50 | >5.000 mg/kg | (rat) |
| **CAS: 1305-62-0 diidrossido di calcio (calce idrata)** | | | |
| Orale | LD50 | >2.000 mg/kg | (rat) |
| Cutaneo | LD50 | >2.500 mg/kg | (rabbit) |
| **Dispersion of a copolymer from Vinyl acetate, Vinyl chloride and Ethylene in water** | | | |
| Orale | LD50 | >2.000 mg/kg | (rat) |

(continua a pagina 8)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 7)

| CAS: 92704-41-1 Caolino, calcinato | | |
|---|---|---|
| Orale | LD50 | 5.000 mg/kg (rat) |
| Cutaneo | LD50 | 5.000 mg/kg (rat) |

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea**
Provoca irritazione cutanea.
**Gravi danni oculari/irritazione oculare**
Provoca gravi lesioni oculari.
**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Mutagenicità sulle cellule germinali**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità per la riproduzione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Può irritare le vie respiratorie.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Pericolo in caso di aspirazione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**11.2 Informazioni su altri pericoli**

| Proprietà di interferenza con il sistema endocrino |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità**
**Tossicità acquatica:** Non classificato nocivo per la vita acquatica

| Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione | |
|---|---|
| **CAS: 1317-65-3 Carbonato di Calcio** | |
| LC50/96h | >10.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (trota iridea)) |
| EC50/48h | >1.000 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia)) |
| EC50/72h | >200 mg/l (Alga) |
| **CAS: 1305-62-0 diidrossido di calcio (calce idrata)** | |
| LC50/96h | 158 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia)) |
| | >50,6 mg/l (fish) |
| EC50/48h | 49,1 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia)) |
| EC50/72h | 184,57 mg/l (Alga) |
| NOEC (14d) | 32 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia)) |
| **Dispersion of a copolymer from Vinyl acetate, Vinyl chloride and Ethylene in water** | |
| LC50/96h | >100 mg/l (Cyprinus Carpio (carpa)) |
| EC 10 | >1.000 mg/l (Fango attivato) |

(continua a pagina 9)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 8)

| **CAS: 92704-41-1 Caolino, calcinato** | |
|---|---|
| LC50/96h | 100 mg/l (fish) |
| EC50/48h | 100 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia)) |

**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non applicabile.
**vPvB:** Non applicabile.
**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
**12.7 Altri effetti avversi**
**Osservazioni:**
Il prodotto contiene sostanze che causano variazione del pH locale e di consequenza agiscono in modo dannoso su pesci e batteri.

**Comportamento in impianti di depurazione:**

| **Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione** | |
|---|---|
| **CAS: 1305-62-0 diidrossido di calcio (calce idrata)** | |
| EC 50 (3h) | 300,4 mg/l (Fango attivato) |

**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

**Ulteriori indicazioni:**
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
**Consigli:**
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature
Smaltire il prodotto in conformità con le norme vigenti a livello locale e nazionale.
Il prodotto si indurisce con aggiunta di acqua dopo 5-6 ore e può poi essere smaltito come rifiuto edile.

| **Catalogo europeo dei rifiuti** | |
|---|---|
| HP4 | Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari |
| HP5 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione |

**Imballaggi non puliti:**
**Consigli:**
Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato trattamento di pulitura.



(continua a pagina 10)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 9)

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| | |
|---|---|
| **14.1 Numero ONU o numero ID**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | Non applicabile |
| **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | Non applicabile |
| **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>**Classe** | Non applicabile |
| **14.4 Gruppo d'imballaggio**<br>**ADR, IMDG, IATA** | Non applicabile |
| **14.5 Pericoli per l'ambiente** | Non applicabile. |
| **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** | Non applicabile. |
| **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** | Non applicabile. |
| **UN "Model Regulation":** | Non applicabile |

*

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
Regulation (EU) 528/2012 (Biocidal Product Regulation), cf. section 2
Directive 2004/42/CE (VOC), cf. section 9
D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE
Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)
Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)
Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex II on the compilation of safety data sheets)

**Direttiva 2012/18/UE**
**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
**REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

| |
|---|
| **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II** |
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

| |
|---|
| **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)** |
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

| |
|---|
| **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE** |
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

(continua a pagina 11)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 10)

| **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

| **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

* 

## SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

**Frasi rilevanti**
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

**Indicazioni sull'addestramento**
In aggiunta ai programmi di formazione sull'ambiente, salute e sicurezza per i propri lavoratori, le aziende devono assicurarsi che i lavoratori leggano, comprendano ed applichino le prescrizioni di questa SDS.

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
La procedura adottata per ricavare la classificazione del prodotto è il calcolo in base ai componenti della miscela.

**Scheda rilasciata da:** Direzione tecnica
**Persona da contattare in azienda:** Monica Menozzi; tel: +39-0536-837215
**Numero di versione della versione precedente:** 1
**Abbreviazioni e acronimi:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

(continua a pagina 12)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.07.2022 Numero versione 2 (sostituisce la versione 1) Revisione: 25.07.2022

**Denominazione commerciale: webercote calcecover L**
**base da tinteggiare e prodotto finito**

(Segue da pagina 11)

*** Dati modificati rispetto alla versione precedente**
Secondo l'allegato II del regolamento REACH, le sezioni modificate in questa versione della scheda di sicurezza rispetto alla versione precedente sono contrassegnate da un asterisco.