# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

*

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

**1.1 Identificatore del prodotto**
**Denominazione commerciale: weber DL60**

**Numero foglio caratteristiche di sicurezza:** 39PW00059
**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.
**Utilizzazione della sostanza / della miscela**
Chimica edile
disarmante liquido a base di olii minerali emulsionabili in acqua

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
**Produttore/fornitore:**
Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano
Italia
Tel: +39 02 611151
www.gyproc.it • www.isover.it • www.it.weber
sdsPPC@saint-gobain.com
**1.4 Numero telefonico di emergenza:**
CAV Niguarda (Milano) Tel. 02-66101029;
CAV Cardarelli (Napoli) Tel. 081-5453333;
CAV Careggi (Firenze) Tel. 055-7947819;
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (Pavia) Tel. 0382-24444;
CAV Az. Osp. Papa Giovanni XXII (Bergamo) Tel. 800 883300;
CAV Umberto I (Roma) Tel. 06-49978000;
CAV A.Gemelli (Roma) Tel. 06-3054343;
CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù (Roma) Tel. 06-68593726;
CAV Az. Osp. Univ. Foggia (Foggia) Tel. 800 183459;
CAV Az. Osp. Int. Verona (Verona) Tel. 800 011858.
Disponibilità di tutti i CAV 24 ore/24 hours

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

GHS08 pericolo per la salute

Asp. Tox. 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**2.2 Elementi dell'etichetta**
**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

(continua a pagina 2)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 1)

**Pittogrammi di pericolo**

GHS08

**Avvertenza** Pericolo

**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues
**Indicazioni di pericolo**
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
**Consigli di prudenza**
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
**Ulteriori dati:**
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
**2.3 Altri pericoli**
**Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non applicabile.
**vPvB:** Non applicabile.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2 Miscele**
**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

| **Sostanze pericolose/sostanze da elencare:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 84961-70-6<br>EINECS: 284-660-7<br>Reg.nr.: 01-2119485843-26-xxxx | Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 50-75% |
| CAS: 68920-66-1<br>NLP: 500-236-9<br>Reg.nr.: 01-2119489407-26-xxxx | Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated<br>Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315 | ≥5-<10% |

**SVHC** Vien meno

(continua a pagina 3)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 2)

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
**Indicazioni generali:**
Non sono necessari provvedimenti specifici.
Allontanare immediatamente gli infortunati dalla zona di pricolo. In caso di malessere del paziente rivolgersi a un medico e presentare questo foglio caratteristiche.
**Inalazione:**
Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.
Eventualmente somministrare ossigeno.
**Contatto con la pelle:**
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
**Contatto con gli occhi**
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare il medico.
**Ingestione:**
Risciacquare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Chiamare un medico e mostrargli questo foglio di indicazioni.
Non dare nulla da bere.
**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

**5.1 Mezzi di estinzione**
**Mezzi di estinzione idonei:**
CO2, polvere o acqua nebulizzata Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.
In caso di incendio si possono liberare:
Acido cloridrico (HC1)
(T>200°C)
**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
**Mezzi protettivi specifici:**
Indossare tute protettive integrali.
Indossare il respiratore
Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.



(continua a pagina 4)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 3)

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Allontanare fonti infiammabili.
Garantire una ventilazione sufficiente.
**6.2 Precauzioni ambientali:**
Il prodotto non deve penetrare in corsi d'acqua, fognature o nel terreno. Arginare subito o raccogliere il liquido fuoriuscito.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
**6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere
capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
In sistemi chiusi con ambienti di vapore possono accumularsi tracce di sostanze infiammabili, quindi tenere lontano fonti infiammabili.
Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.
Evitare gli urti e sfregamenti.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
**Stoccaggio:**
**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare solo all'interno dei fusti originali ancora chiusi.
**Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non conservare a contatto con ossidanti.
**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.
Conservare sotto chiave o lontano dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da materiali ossidanti.
**7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.



(continua a pagina 5)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 4)

* 

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

**8.1 Parametri di controllo**

**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro**

| **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **CAS: 84961-70-6 Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues** | | |
| Orale | Derived No Effect Level | 0,225 mg/kgxday (consumer systemic long term value) |
| Cutaneo | Derived No Effect Level | 3,15 mg/kgxday (worker systemic long term value) |
| | | 1,13 mg/kgxday (consumer systemic long term value) |
| Per inalazione | Derived No Effect Level | 2,2 mg/m³ (worker systemic long term value) |
| | | 0,391 mg/m³ (consumer systemic long term value) |

**Ulteriori indicazioni:**
Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Non inalare gas/vapori/aerosol.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
A lavoro terminato fare il bagno o la doccia.
Dopo la lavorazione del prodotto utilizzare una crema nutriente per la pelle.

**Protezione respiratoria**
Si consiglia l'uso della maschera protettiva.
In caso di lavorazione ad elevate temperature utilizzare maschera antigas con filtro per vapori organici classe A", da utilizzarsi solo quando il tenore di ossigeno è maggiore del 17%.

**Protezione delle mani**
Guanti protettivi.
Guanti / resistenti ai solventi.

**Protezione degli occhi/del volto** Occhiali protettivi a tenuta.

**Tuta protettiva:** Tuta protettiva.

* 

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Indicazioni generali**

| | |
|---|---|
| **Colore:** | in conformità con la denominazione del prodotto |
| **Odore:** | caratteristico |
| **Soglia olfattiva:** | Non definito. |

(continua a pagina 6)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 5)

| | |
|---|---|
| **Punto di fusione/punto di congelamento:** | non definito |
| **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** | non definito |
| **Infiammabilità** | Non applicabile. |
| **Limite di esplosività inferiore e superiore** | |
| **inferiore:** | 0,5% Vol % |
| **superiore:** | 5 Vol % |
| **Punto di infiammabilità:** | 170 °C |
| **Temperatura di accensione:** | > 400 °C |
| **Temperatura di decomposizione:** | Non definito. |
| **ph** | Non applicabile. |
| **Viscosità:** | |
| **Viscosità cinematica** | Non stabilito. |
| **dinamica:** | Non stabilito. |
| **Solubilità** | |
| **Acqua:** | emulgabile |
| **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua** | |
| **(valore logaritmico)** | Non definito. |
| **Tensione di vapore a 20 °C:** | 0,6 mbar |
| **Densità e/o densità relativa** | |
| **Densità a 20 °C:** | 0,88 g/cm³ |
| **Densità relativa** | Non definito. |
| **Densità apparente:** | Non applicabile. |
| **Densità di vapore:** | Non definito. |

| | |
|---|---|
| **9.2 Altre informazioni** | |
| **Aspetto:** | |
| **Forma:** | liquido |
| **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza** | |
| **Temperatura di autoaccensione:** | Prodotto non autoinfiammabile. |
| **Proprietà esplosive:** | Prodotto non esplosivo. |
| **Minimum ignition energy** | |
| **Prova di separazione dei solventi:** | Non stabilito. |
| **Cambiamento di stato** | |
| **punto/l'intervallo di rammollimento** | |
| **Proprietà ossidanti:** | Non definito. |
| **Velocità di evaporazione** | Non definito. |

| | |
|---|---|
| **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici** | |
| **Esplosivi** | Vien meno |
| **Gas infiammabili** | Vien meno |
| **Aerosol** | Vien meno |
| **Gas comburenti** | Vien meno |
| **Gas sotto pressione** | Vien meno |
| **Liquidi infiammabili** | Vien meno |
| **Solidi infiammabili** | Vien meno |
| **Sostanze e miscele autoreattive** | Vien meno |

(continua a pagina 7)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 6)

| | |
|---|---|
| **Liquidi piroforici** | Vien meno |
| **Solidi piroforici** | Vien meno |
| **Sostanze e miscele autoriscaldanti** | Vien meno |
| **Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua** | Vien meno |
| **Liquidi comburenti** | Vien meno |
| **Solidi comburenti** | Vien meno |
| **Perossidi organici** | Vien meno |
| **Sostanze o miscele corrosive per i metalli** | Vien meno |
| **Esplosivi desensibilizzati** | Vien meno |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

**10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.2 Stabilità chimica**
**Decomposizione termica / Condizioni da evitare:**
Stabile a temperatura ambiente.
Non riscaldare onde evitare la decomposizione termica.
**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**
In caso di riscaldamento oltre la temperatura di decomposizione è possibile la liberazione di vapori tossici.
(HCl)
In caso di combustione incompleta possono formarsi fumi di monossido di carbonio.
**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.5 Materiali incompatibili:** Forti ossidanti
**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

* 

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
**Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

| Componenti | tipo | valore | specie |
|---|---|---|---|
| **CAS: 84961-70-6 Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues** | | | |
| Orale | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) | |
| Cutaneo | LD50 | 3.600 mg/kg (Calculation) | |
| | | >3.600-4.300 mg/kg (rat) | |
| **CAS: 68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated** | | | |
| Orale | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) | |
| Cutaneo | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) | |

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea** leggermente irritante per la pelle (test su coniglio)
**Gravi danni oculari/irritazione oculare** (test su coniglio)
**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 8)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 7)

**Mutagenicità sulle cellule germinali**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità per la riproduzione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Pericolo in caso di aspirazione**
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
**11.2 Informazioni su altri pericoli**

| **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

* 

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità**
Il prodotto è da considerare pericoloso per l'ambiente.
Contiene:
5% emulsionanti non ionici CAS 009016-45-9 (R51/53)
circa 1% cloroparaffine (denaturante) prodotte con paraffine C18 o superiori (CAS 63449-39-8) non classificate come pericolose.
**Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.

| **Tipo di test/ concentrazione attiva/ metodo valutazione** | |
|---|---|
| **CAS: 84961-70-6 Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues** | |
| EC50/48h | 1,4 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia)) |
| NOEC (72h) | 2,08 mg/l (Alga) |
| NOEC (21d) | 0,0075 mg/l (Daphnia magna (grande dafnia)) |
| **CAS: 68920-66-1 Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated** | |
| LC50/96h | 108 mg/l (fish) |
| EC50/72h | 100 mg/l (Alga) |
| EC 0 | >100 mg/l (Fango attivato) |

**12.2 Persistenza e degradabilità** Non facilmente biodegradabile.

| **12.3 Potenziale di bioaccumulo** | |
|---|---|
| **CAS: 84961-70-6 Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues** | |
| EBAB | 9,9 log Pow |

Coloroparaffine: C18-20 liquid LCCP BCF = 1,096
**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non applicabile.
**vPvB:** Non applicabile.
**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

(continua a pagina 9)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 8)

**12.7 Altri effetti avversi**
**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

**Ulteriori indicazioni:**
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature, anche in piccole dosi.

* 

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
**Consigli:**
Da considerare come RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO.
Smaltire in conformità alla normativa vigente.

| **Catalogo europeo dei rifiuti** | |
|---|---|
| HP5 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione |
| HP14 | Ecotossico |

**Imballaggi non puliti:**
**Consigli:** Gli imballaggi non contaminati possono essere sottoposti a riciclaggio.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| | |
|---|---|
| **14.1 Numero ONU o numero ID**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | Non applicabile |
| **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | Non applicabile |
| **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto** | |
| **ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>**Classe** | Non applicabile |
| **14.4 Gruppo d'imballaggio**<br>**ADR, IMDG, IATA** | Non applicabile |
| **14.5 Pericoli per l'ambiente** | Non applicabile. |
| **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** | Non applicabile. |
| **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** | Non applicabile. |
| **UN "Model Regulation":** | Non applicabile |



(continua a pagina 10)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 9)

*

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)
Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)
Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex II on the compilation of safety data sheets)
D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e Direttiva 2009/161/UE

**Direttiva 2012/18/UE**
**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
**REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

**Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**
Nessuno dei componenti è contenuto.

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

**Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**
Nessuno dei componenti è contenuto.

**Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**
Nessuno dei componenti è contenuto.

**Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**
Nessuno dei componenti è contenuto.

**Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**
Nessuno dei componenti è contenuto.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

**Frasi rilevanti**
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**Scheda rilasciata da:** Direzione tecnica
**Persona da contattare in azienda:** Monica Menozzi; tel: +39-0536-837215
**Numero di versione della versione precedente:** 2

(continua a pagina 11)

# Scheda dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di stampa: 26.10.2022 Numero versione 3 (sostituisce la versione 2) Revisione: 24.10.2022

**Denominazione commerciale: weber DL60**

(Segue da pagina 10)

## Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2
Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3

*** Dati modificati rispetto alla versione precedente**

Secondo l'allegato II del regolamento REACH, le sezioni modificate in questa versione della scheda di sicurezza rispetto alla versione precedente sono contrassegnate da un asterisco.