

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IT-wfloor4320plus-00

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

weberfloor 4320 plus

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Massetto tipo CT-C35-F10

Massetto cementizio modificato mediante polimeri per utilizzo in interni.

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Giovanni Bensi 8

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670

www.it.weber

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 (reazione al fuoco)

Sistema 4

6a. Norma armonizzata:

EN 13813:2004

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A., in qualità di Organismo Notificato, n. 0370 ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 per la Reazione al Fuoco ed ha rilasciato il relativo rapporto di classificazione.

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 _{fi}	UNI EN 13813:2004
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Resistenza alla compressione	C35	
Resistenza alla flessione	F10	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operations Director mortars and waterproofing

Fiorano Modenese, on 30/11/2022

Documenti collegati: Scheda di sicurezza
Revisione DOP n° 0