



FOCUS PRODOTTI E SOLUZIONI

weberpaint pitture per interni

Benessere a colori con le
nuove idropitture

Scegli il tuo colore nella
Collezione
Colori **weberpaint**



160 tinte
per **EMOZIONARTI**

Scopri weberpaint su:
www.it.weber

weberpaint classic



Idropittura traspirante per interni

- Elevata traspirabilità
- Ottimo punto di bianco
- Elevata copertura
- Facile applicazione

Idropittura traspirante per interni, caratterizzata da elevata copertura e permeabilità al vapore.

Prodotto di impiego universale disponibile nella versione bianca e formulato per garantire estrema facilità di applicazione.

Coprenza: Classe 2 (ISO 6504-3)

Brillantezza: G4 Molto opaco (<5 G.U. 85°)

Colore: bianco

Confezioni: 14, 4 lt

Resa: 12-13 m²/lt per strato

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

weberpaint cover plus



Idropittura traspirante professionale ad alta copertura

- Ottima copertura
- Ottima permeabilità al vapore acqueo
- Bianco luminoso
- Resa elevata
- Ideale per grandi superfici

Idropittura per interni professionale, caratterizzata da alto potere coprente e ottima permeabilità al vapore acqueo.

Realizza finiture uniformi molto opache, l'elevato punto di bianco conferisce luminosità agli ambienti. Di impiego universale, si applica su superfici nuove o già dipinte. La facilità di applicazione, la resa metrica elevata e la ridotta tendenza allo schizzo la rendono ideale per grandi superfici. Bassa odorosità.

Coprenza: Classe 2 (ISO 6504-3)

Brillantezza: G4 Molto opaco (<5 G.U. 85°)

Colore: bianco colorabile

Confezioni: 14, 4 lt

Resa: 12,5-13,5 m²/l per strato

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Colorabile con **sistema tintometrico Saint-Gobain**



weberpaint defence



RESISTENTE A
MUFFE E FUNGHI

Idropittura traspirante ad alta copertura, resistente alle muffe

- Resistente all'aggressione di muffe e funghi
- Ottima permeabilità al vapore acqueo
- Ideale per cucine e bagni
- Ottima copertura
- Bianco luminoso
- Finitura per intonaci deumidificanti **webersan**

Idropittura traspirante ad elevata copertura resistente all'aggressione di muffe e funghi.

Dotata di additivi specifici ad ampio spettro che prevengono la formazione di muffe, funghi, ecc. Ideale per ambienti con elevata umidità dell'aria e predisposti alla formazione di muffe. Facile da applicare, realizza finiture uniformi particolarmente opache.

Coprenza: Classe 2 (ISO 6504-3)

Brillantezza: G4 Molto opaco (<5 G.U. 85°)

Colore: bianco colorabile

Confezioni: 12,5, 4 lt

Resa: 12,5-13,5 m²/l per strato

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Colorabile con **sistema tintometrico Saint-Gobain**



weberpaint mistral



Idropittura lavabile traspirante mascherante

- Elevata capacità mascherante
- Ottima copertura
- Finitura molto opaca
- Resistenza al lavaggio
- Bassa odosità

Idropittura lavabile traspirante dotata di elevato potere riempitivo, maschera le leggere imperfezioni del supporto o gli inestetismi applicativi.

Realizza finiture opache uniformi su pareti e soffitti di tutti gli ambienti interni.

Resistenza all'abrasione a umido: Classe 3 (ISO 11998)

Coprenza: Classe 2 (ISO 6504-3)

Brillantezza: G4 Molto opaco (<5 G.U. 85°)

Colore: bianco colorabile

Confezioni: 12,5, 4, 1 lt

Resa: 9-11 m²/l per strato

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Colorabile con **sistema tintometrico Saint-Gobain**



weberpaint protect



Idropittura lavabile traspirante resistente a muffe e funghi

- Idonea per superfici esposte all'attacco di muffe ed alghe, dopo idoneo trattamento
- Per ambienti interni ed esterni protetti
- Ideale per cucine e bagni
- Elevata copertura
- Finitura molto opaca
- Bassa odorosità
- Ridotta tendenza allo schizzo
- Resistenza al lavaggio
- Finitura per intonaci deumidificanti **webersan**

Idropittura traspirante idrorepellente per interni ed esterni protetti, resistente all'aggressione di muffe e funghi.

Dotata di additivi specifici ad ampio spettro d'azione in grado di prevenire la formazione di muffe, funghi, ecc. Ideale per ambienti con elevato tasso di umidità nell'aria e predisposti alla formazione delle muffe, come cucine, bagni e soffitti. Facile da applicare, realizza finiture uniformi particolarmente opache.

Resistenza all'abrasione a umido: Classe 3 (ISO 11998)

Coprenza: Classe 2 (ISO 6504-3)

Brillantezza: G4 Molto opaco (<5 G.U. 85°)

Colore: bianco colorabile

Confezioni: 14, 4, 1 lt

Resa: 9-11 m²/l per strato

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Colorabile con **sistema tintometrico Saint-Gobain**



weberpaint gypsum



Idropittura specifica per cartongesso ad applicazione diretta

- Ottima copertura ed effetto mascherante
- Bianco luminoso
- Adesione diretta, senza primer
- Ottimo ancoraggio
- Resistenza al lavaggio
- Ideale per applicazioni su lastre Activ'Air®

Idropittura per interni specifica per cartongesso ad adesione diretta, ottimo ancoraggio e adesione al cartongesso anche senza l'applicazione del fissativo.

Realizza finiture molto opache, bianco luminoso.
Bassa odorsità.

Resistenza all'abrasione a umido: Classe 3 (ISO 11998)

Coprenza: Classe 1 (ISO 6504-3)

Brillantezza: G4 Molto opaco (<5 G.U. 85°)

Colore: bianco colorabile

Confezioni: 12,5, 4 lt

Resa: 10-13 m²/l per strato

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

**FINITURA
SPECIFICA
PER**



Rispetto alle ordinarie idropitture che ne riducono il funzionamento, **weberpaint gypsum** non altera la proprietà Activ'Air®.



Colorabile con **sistema tintometrico Saint-Gobain**



Activ'Air®

è una **TECNOLOGIA BREVETTATA DA SAINT-GOBAIN** per sviluppare, con un ruolo attivo, le caratteristiche prestazionali dei **sistemi costruttivi a base gesso**.



La caratteristica **“ATTIVA”** di un materiale nel miglioramento della qualità dell'aria interna è data dalla sua **CAPACITÀ DI ASSORBIRE E RENDERE INERTI LE SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI NELL'AMBIENTE INIBENDONE IL SUCCESSIVO RILASCIO DA PARTE DEL MATERIALE STESSO**.



Saint-Gobain ha eseguito test presso i laboratori certificati di **EUROFINS** per valutare la riduzione della concentrazione di formaldeide indoor del sistema:

Lastra Gyproc Activ'Air® + weberpaint gypsum

Ottenendo una riduzione media maggiore dell'80%.

weberpaint iride



Idropittura superlavabile ad alta copertura

- Alta copertura anche con colori intensi
- Realizza finiture particolarmente fini
- Ottimo punto di bianco
- Finitura opaca
- Elevata resistenza al lavaggio
- Bassa presa di sporco
- Bassa odorosità
- Ridotta tendenza allo schizzo

Idropittura superlavabile per interni ad elevata copertura anche nelle tinte intense.

Caratterizzata da ottimo punto di bianco, realizza finiture opache uniformi particolarmente fini e dispone di colorimetria completa.

Resistenza all'abrasione a umido: Classe 1 (ISO 11998)

Coprenza: Classe 1 (ISO 6504-3)

Brillantezza: G4 Molto opaco (<5 G.U. 85°)

Colore: bianco colorabile

Confezioni: 14, 4, 1 lt

Resa: 10-12 m²/l per strato

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Colorabile con **sistema tintometrico Saint-Gobain**



weberpaint GLOW



RESISTENTE A
MUFFE E FUNGHI

Smalto murale all'acqua ad elevate prestazioni resistente a muffe e batteri, conforme HACCP

- Conforme HACCP
- Elevata resistenza al lavaggio
- Ridotta presa di sporco e polvere
- Facilmente smacchiabile
- Resistente all'aggressione di muffe e funghi
- Disponibile in versione OPACA o SATINATA

Smalto murale all'acqua per interni ad alte prestazioni, resiste all'aggressione di muffe, funghi e batteri.

Dotato di ottimo punto di bianco ed elevata copertura, realizza finiture lisce particolarmente fini in versione OPACA o SATINATA e dispone di colorimetria completa. Prodotto caratterizzato da elevata resistenza al lavaggio e all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti, risulta idoneo per gli ambienti sottoposti a requisiti HACCP. Finitura ad elevata resistenza allo sfregamento indicata per locali pubblici o soggetti a frequente passaggio.

Resistenza all'abrasione a umido: Classe 1 (ISO 11998)

Coprenza: Classe 2 (ISO 6504-3)

Brillantezza: GLOW SATINATO: G2b (mid-sheen)

GLOW OPACO: G3 (matt)

(EN ISO 2813)

Colore: bianco colorabile

Confezioni: 10, 4, 1 lt

Resa: 10-12 m²/lt per strato

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Colorabile con **sistema tintometrico Saint-Gobain**





SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ITALIA S.P.A.

Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano

www.it.weber

sg-italia@saint-gobain.com