

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

*ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011*

**n° DoP-DE-floor 4712**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

***weber.flor 4712***

**SR-B1,5 secondo la DIN EN 13813**

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Massetto in resina sintetica per l'uso in pavimentazioni in interno

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

**Saint-Gobain Weber GmbH**

Schanzerstr.84

D-40549 Düsseldorf

Web: [www.sg-weber.de](http://www.sg-weber.de)

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

*Non applicabile*

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Non applicabile

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

Non applicabile

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

*Non applicabile*

## 9. Prestazione dichiarata

| CARATTERISTICA ESSENZIALE      | PRESTAZIONE     | NORMA TECNICA ARMONIZZATA |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Reazione al fuoco              | E <sub>fl</sub> | <b>DIN EN 13813:2002</b>  |
| Rilascio di sostanze corrosive | SR              |                           |
| Permeabilità al vapore acqueo  | NPD             |                           |
| Permeabilità all'acqua         | NPD             |                           |
| Resistenza all'usura           | NPD             |                           |
| Forza di aderenza              | B 1,5           |                           |
| Resistenza all'urto            | AR1             |                           |
| Isolamento al suono            | NPD             |                           |
| Assorbimento del suono         | NPD             |                           |
| Resistenza termica             | NPD             |                           |
| Resistenza chimica             | NPD             |                           |

*Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:*

*Non applicabile*

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

**Firmato a nome e per conto del produttore da**

**Bruno Reisch - Direttore Tecnico**

Düsseldorf, 05.07.2013

**Allegato:** Scheda Dati di Sicurezza weber.floor 4650

**SEGUE DOCUMENTO ORIGINALE**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

### Nr. DoP-DE-floor 4712

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*  
**weber.floor 4712**  
**SR-B1,5** nach DIN EN 13813
2. *Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*  
Charge/Produktionsdatum/Produktionswerk/Seriennummer siehe Aufdruck auf der Verpackung oder den Begleitunterlagen
3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*  
Kunsthazestrichmörtel/Kunsthazbeschichtung für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen
4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*  
Saint-Gobain Weber GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf  
[www.sg-weber.de](http://www.sg-weber.de)
5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*  
nicht zutreffend
6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*  
AVCP System 4
7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*  
nicht zutreffend
8. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*  
nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale              | Leistung        | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                    | E <sub>fl</sub> | DIN EN 13813:2002                      |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | SR              |                                        |
| Wasserdurchlässigkeit             | NPD             |                                        |
| Verschleißwiderstand              | NPD             |                                        |
| Haftzugfestigkeit                 | B 1,5           |                                        |
| Schlagfestigkeit                  | NPD             |                                        |
| Trittschallisolierung             | NPD             |                                        |
| Schallabsorption                  | NPD             |                                        |
| Wärmedämmung                      | NPD             |                                        |
| Chemische Beständigkeit           | NPD             |                                        |

NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bruno Reisch, Direktor Technik

Düsseldorf, 5.7.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa Reisch  
(Unterschrift)

Anlage

Sicherheitsdatenblatt weber.floor 4712 Komp.A

Sicherheitsdatenblatt weber.floor 4712 Komp.B